

# 春风油田排 601-NP207 井区更新完善工程 竣工环境保护验收意见

2022年5月17日，中石化新疆新春石油开发有限责任公司根据《春风油田排 601-NP207 井区更新完善工程竣工环境保护验收调查表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》、环评文件和审批决定，组织对本项目进行竣工环境保护自主验收。验收工作组由建设单位（中石化新疆新春石油开发有限责任公司）、环评单位（新疆天合环境技术咨询有限公司）、设计单位（森诺科技有限公司）、施工单位（徐州市中宇建设工程有限公司）、验收调查单位（克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司）和3名特邀技术专家组成。验收工作组现场检查核实了项目环境保护措施落实情况，审阅了相关档案资料，听取了建设单位关于项目建设情况的汇报和验收调查单位对验收调查表的汇报，形成验收意见如下：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于新疆生产建设兵团第七师 128 团境内春风油田排 601 区块，南距第七师 128 团团部约 10km，北距克拉玛依中心城区 60km。

项目实施更新采油井 1 口（排 601-更平 207 井），新建井口装置 1 座，新建单井连接管线 10m、注汽连接管线 25m，供配电、消防、自控、通信等配套工程依托现有。项目采用蒸汽吞吐开发，

建成产能约  $0.12 \times 10^4 \text{t/a}$ 。注汽汽源依托 3 号注汽站，采出液处理依托春风一号联合站。

### （二）建设过程及环保审批情况

2018 年 10 月，新疆天合环境技术咨询有限公司编制完成《春风油田排 601-NP207 井区更新完善工程环境影响报告表》。

2018 年 11 月 19 日，新疆生产建设兵团第七师环境保护局以“师环审（2018）203 号”文予以批复。

工程于 2019 年 9 月 7 日开钻，2019 年 9 月 17 日完钻，2022 年 1 月完成地面工程建设，并进行调试。

2022 年 5 月，克拉玛依钧仪衡环境检测有限公司编制完成《春风油田排 601-NP207 井区更新完善工程竣工环境保护验收调查表》。

### （三）投资情况

本工程实际总投资为 420 万元，环保投资 50 万元，环保投资占总投资的比例为 11.90%。

### （四）验收范围

验收范围为排 601-更平 207 井配套的环境保护设施、措施。

## 二、工程变动情况

排 601-更 241 井及配套工程暂未实施。

根据项目环评及批复文件，结合《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）文及《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910 号），均不属于重大变动。

已实施的排 601-更平 207 井建设地点、性质、工艺、污染

防治和生态保护措施与环评文件及批复一致。

### 三、环境保护措施建设情况

#### (一) 生态保护工程和设施建设情况

本工程不新增永久占地，临时占地面积 280m<sup>2</sup>，占地类型为林地，建设单位办理了征地手续并进行补偿。项目建设划定了施工作业范围和车辆行驶路线，未随意开设便道，扩大占用、扰动地表，施工结束后，对施工迹地进行了清理平整，植被自然恢复。落实了环评及批复提出的生态保护措施。

#### (二) 污染防治和处置设施建设情况

##### 1、废水

钻井采用水基泥浆和泥浆不落地工艺，泥浆循环使用，完井后剩余泥浆回收利用。钻井采用套管+水泥固井完井方式，保护地下水层。钻井井场设置移动式旱厕，钻井队生活依托 128 团已建生活基地。

运营期采出液和井下作业废液依托春风一号联合站处理后回注油藏。

本工程不增加定员，无新增生活污水。

##### 2、废气

钻井施工期间大气污染物主要为燃油机械废气、扬尘等。

定期对机械设备进行维护保养，使用符合国家质量标准的油品；施工车辆按规定路线行驶，井场施工采取洒水降尘，物资加盖篷布；对大气环境的影响随施工的开始而消失。

运营期间对大气环境的影响主要为油气开采、集输及修井过程中的烃类挥发。主要污染物为非甲烷总烃，采取密闭集输措施

降低烃类污染物的挥发；定期检查、检修设备、阀门以减少废气的产生。

### 3、噪声

项目周边 500m 范围内无声环境敏感目标。施工期噪声影响随施工的结束而消失。

运营期间主要为井场抽油机运行产生噪声，采取基础减振措施降低噪声对周边环境的影响。

### 4、固体废物

钻井产生的岩屑进入不落地系统收集后，交由山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司处置。钻井队生活依托 128 团已建生活基地，钻井井场设置垃圾桶，生活垃圾拉运至 128 团生活垃圾填埋场。

工程运营期间，含油污泥由新疆锦恒利废矿物油处置有限公司进行利用；本工程不新增生活垃圾。

## 四、环境保护设施调试运行效果

### （一）土壤

验收调查期间，井场土壤监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求中第二类用地筛选值。

### （二）废水

验收监测期间，经处理后的油田采出水主要监测指标均满足《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》（SY/T 5329-2012）标准要求。

### （三）废气

## 1、有组织废气

项目依托的新春公司3号注汽站燃煤锅炉的燃烧烟气,烟气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物及烟气黑度(林格曼级)检测结果均符合锅炉燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3中特别排放限值后排放。

## 2、无组织废气

验收监测期间,井场、春风一号联合站场无组织非甲烷总烃最大浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值,硫化氢最大浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1中二级标准限值。

### (四) 噪声

验收监测期间,井场边界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

### (五) 其他措施

钻井期间施工单位配备井口防喷系统和消防设施,钻井和调试运行期间未发生井喷、油气泄漏等环境污染事件。中石化新疆新春石油开发有限责任公司编制了《新春公司突发环境事件应急预案》,并在新疆生产建设兵团第七师生态环境局备案(6607-2020-068-L)。

## 五、工程建设对环境的影响

根据现场调查,施工场地已进行了进行了土地恢复工作,临时占地已基本恢复原地貌,未对当地土地利用格局和生态环境造成不良影响。

验收监测期间,场、站周边无组织废气、厂界噪声、土壤和

环境空气检测结果符合相关标准要求；固体废物处置及防渗措施符合环评批复要求。

## 六、验收结论


根据《春风油田排 601-NP207 井区更新完善工程竣工环境保护验收调查表》结论和现场核查，项目建设环保手续完备，技术资料齐全，依托的环保设施运行正常，主要污染物达标排放，落实了环评及批复提出的生态保护和污染防治措施，符合建设项目竣工环境保护验收条件。验收工作组同意春风油田排 601-NP207 井区更新完善工程通过竣工环境保护验收。

## 七、后续要求


(一) 定期修编突发环境事件应急预案，按要求组织演练，确保区域环境安全；

(二) 按规定发布企业环境信息。

验收组组长：



验收组成员：



陈军 杨军 曹军 崔军  
卢喜林 蔡硕 朱贵堂

中石化新疆新春石油开发有限责任公司

2022年5月17日