

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：中国石化集团胜利石油管理局有限公司运输分公司

制 定 日 期：2024 年 1 月 5 日

计 划 期 限：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	中国石化集团胜利石油管理局有限公司运输分公司	注册地址	山东省/东营市/东营区山东省东营市东营区北一路1080 号
生产经营场所地址	东营区北三路与西一路交叉口东北角	行政区划	山东省/东营市/东营区
行业类别	交通运输、仓储和邮政业/道路运输业/道路货物运输/危险货物道路运输	行业代码	G5435
生产经营产所中心经度	118. 56337	生产经营产所中心纬度	37. 509957
统一社会信用代码	91370500X13320855M	管理类别	危险废物简化管理单位
法定代表人	曲广	联系电话	18905465397
危险废物环境管理技术负责人	许孝正	联系电话	13864747722
是否有环境影响评价审批文件	否	环境影响评价审批文件文号或备案编号	
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91370500X13320855M001Y

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力

1	/	/	车辆 维保	废润滑油	车辆、 轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油	HW08	900-214-08	润滑油	液态	毒性	15	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
---	---	---	----------	------	---	------	------------	-----	----	----	----	---	---	---	---	---	-------	---------

					、 齿 轮 油 等 废 润 滑 油													
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	/	/	车辆 维保	废机滤	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	润滑油	固态	毒性	3	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
---	---	---	----------	-----	----------------------------------	------	------------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	---------

3	/	/	车辆 维修	废油管	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	毒性	8	吨	/	/	/	/	/	/
---	---	---	----------	-----	----------------------------------	------	------------	-----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

4	/	/	车辆 维保	废润滑 油桶	其他生 产、销 售、使 用过 程中 产生 的废 矿物 油及 沾染 矿物 油的 废弃 包装 物	HW08	900-249-08	润滑 油	固 态	毒 性	2	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
---	---	---	----------	-----------	--	------	------------	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---------

5	/	/	车辆 维修	废铅蓄 电池	废铅蓄 电池及废铅蓄 电池拆解过程 中产生的废铅 板、废铅膏和 酸液	HW31	900-052-31	铅	固 态	毒 性	15	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
---	---	---	----------	-----------	---	------	------------	---	--------	--------	----	---	---	---	---	---	-------	---------

6	/	/	车辆 维保	废油棉 纱、抹 布等	含有 或沾 染毒 性、 感 染 性 危 险 废 物 的 废 弃 包 装 物 、 容 器 、 过 滤 吸 附 介 质	HW49	900-041-49	润 滑 油	固 态	毒 性	1	吨	/	/	/	/	TS001	15 吨
---	---	---	----------	------------------	---	------	------------	-------------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-------	---------

7	/	/	承运危险货物的泄露	泄露污染物	环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物	HW49	900-042-49	原油、汽油、柴油、酸等车辆承运危险品	固态	易燃性, 腐蚀性, 毒性	10	吨	/	/	/	/	/	/
---	---	---	-----------	-------	-------------------------------	------	------------	--------------------	----	--------------	----	---	---	---	---	---	---	---

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废润滑油	/	HW08	900-214-08	润滑油	液态	毒性	槽罐	2	吨
2	TS001	贮存库	废机滤	/	HW08	900-249-08	润滑油	固态	毒性	编织袋	0.2	吨
3	TS001	贮存库	废润滑油桶	/	HW08	900-249-08	润滑油	固态	毒性	散装	0.2	吨
4	TS001	贮存库	废铅蓄电池	/	HW31	900-052-31	铅	固态	毒性	散装	2	吨
5	TS001	贮存库	废油棉纱、抹布等	/	HW49	900-041-49	润滑油	固态	毒性	编织袋	0.1	吨

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1												
2												

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
	1	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	15	3	吨
	2	废机滤	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	3	0.3	吨
	3	废油管	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	8	1	吨
	4	废润滑油桶	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	2	0.5	吨
	5	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	15	3	吨
	6	废油棉纱、抹布等	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	1	0.2	吨
	7	泄露污染物	环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物	10	2	吨
	合计			54	10	吨

降低危险废物危害性的计划	一是推广使用免维护电池，降低其破损撒漏可能性。 二是通过新能源车辆采购使用，从源头降低润滑油使用量。
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：优化车辆维修工艺流程，制作危废收集工具，降低危废沾染形成次生危废。 采用先进的工艺技术和设备：更新车辆，首选国六排放车辆和新能源车辆，保障一定车辆完好率。 使用清洁的能源和原料：选用高质原料，提升使用寿命周期。如使用长效润滑油，降低润滑油用量，减少废润滑油产量。使用免维护高能铅蓄电池，增加电池寿命，减少更换频率，使用燃气动力汽车。 改善管理：1、加强危险废物管理，做到合规收集、贮存、处置；2、做好危险废物的识别工作，杜绝跑冒滴漏现象；3、对产生的危险废物分类存放，及时送往有资质的单位进行处置；4、加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作；5、采用大包装或简装，降低包装物的产生量。 危险废物综合利用：公司无危废综合利用工艺，都是外委处置。 提高污染防治水平：加强产生、收集、贮存处置过程管控，防止次生污染。

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码		
1	省内转移	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动	HW08	900-214-08	润滑油	液态	毒性	7	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	山东宏坤环境服务有限公司	东营危证13号	/	/

			变速器油、齿轮油等废润滑油													
2	省内转移	废润滑油	车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油	HW08	900-214-08	润滑油	液态	毒性	7.754	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	东营银商贸有限公司	东营危证16号	/	/
3	省内转移	废机滤	其他生产、销	HW08	900-249-08	润滑油	固态	毒性	3.323	吨	C5	危险废物经营许可证	山东宏坤环境服务	东营危证	/	/

			售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物									证持有单位	有限公司	13号		
4	省内转移	废油管	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	毒性	8	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	山东宏坤环境服务有限公司	东营危证13号	/	/
5	省内转移	废润滑油桶	其他生产、销售、	HW08	900-249-08	润滑油	固态	毒性	1.98	吨	C5	危险废物经营许可证持	山东宏坤环境服务	东营危证	/	/

			使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物									有单位	有限公司	13号		
6	省内转移	废铅蓄电池	废铅蓄电池及废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板、废铅膏和酸液	HW31	900-052-31	铅	固态	毒性	15.724	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	东营泰银商贸有限公司	东营危证06号	/	/
7	省内转移	废油棉纱、抹布等	含有或沾染毒性、感染性危险废物的	HW49	900-041-49	润滑油	固态	毒性	0.987	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	山东宏坤环境服务有限公司	东营危证13号	/	/

			废弃 包装 物、 容器、 过滤 吸附 介质													
8	省内转移	泄露污 染物	环境 事件 及其 处理 过程 中产 生的 沾染 危险 化学 品、 危险 废物 的废 物	HW49	900-042-49	原油、 汽油、 柴油、 酸等车 辆承运 危险品	固态	易燃性, 腐蚀性, 毒性	10	吨	C5	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	山东 宏坤 环境 服务 有限 公司	东 营 危 证 13 号	/	/