

春风油田 2016 年苏 1-13、苏 1-14、苏 1-15、 苏 1-16 等 4 口探井项目（第二批） 竣工环境保护验收意见

2024 年 1 月 11 日，中石化新疆新春石油开发有限责任公司根据《春风油田 2016 年苏 1-13、苏 1-14、苏 1-15、苏 1-16 等 4 口探井项目（第二批）竣工环境保护验收调查表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》《关于油气田滚动勘探开发项目竣工环境保护验收方式的复函》、环评文件和审批决定，组织对本项目进行竣工环境保护自主验收。验收工作组由建设单位（中石化新疆新春石油开发有限责任公司）、设计单位（胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院）、环评单位（新疆天合环境技术咨询有限公司）、验收调查单位（新疆钧仪衡环境技术有限公司）等相关单位和 3 名特邀技术专家组成。验收工作组现场检查核实了项目环境保护措施落实情况，审阅了相关档案资料，听取了建设单位关于项目建设情况的汇报和验收调查单位对验收调查表的汇报，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市境内，位于乌苏市中心城区西北约 70km。

项目第二批实施 1 口探井（苏 1-16 井）钻井工程，完

钻后已封井。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年4月，新疆天合环境技术咨询有限公司编制《春风油田2016年苏1-13、苏1-14、苏1-15、苏1-16等4口探井项目环境影响报告表》；

2016年4月22日，取得原乌苏市环境保护局《关于春风油田2016年苏1-13、苏1-14、苏1-15、苏1-16等4口探井项目环境影响报告表的批复》（乌环字〔2016〕044号）；

该项目第一批实施2口探井（苏1-13井、苏1-15井），于2017年7月，通过原乌苏市环境保护局组织的项目竣工环境保护验收（乌环表验字〔2017〕26号）；

本次验收项目第二批，实施1口探井（苏1-16井），于2017年10月6日开钻，10月17日完井，现状已封井；

2024年1月，新疆钧仪衡环境技术有限公司编制完成《春风油田2016年苏1-13、苏1-14、苏1-15、苏1-16等4口探井项目（第二批）竣工环境保护验收调查表》。

（三）投资情况

本工程实际总投资为333万元，其中环保投资33万元，占总投资的9.91%。

（四）验收范围

验收范围为苏1-16井钻井工程及配套的环境保护设施/措施。

二、工程变动情况

已实施工程建设地点、性质、工艺、污染防治和生态保

护措施与环评文件及批复基本一致。

三、环境保护措施建设情况

(一) 生态保护工程和设施建设情况

本工程总占地 14600m²，为临时占地，建设单位办理了征地手续并进行补偿。项目建设划定了施工作业范围和车辆行驶路线，未随意开设便道，扩大占用、扰动地表，施工结束后对施工迹地进行了清理平整，植被自然恢复。落实了环评及批复提出的各项生态保护措施。

(二) 污染防治和处置设施建设情况

1、废水

项目钻井泥浆为水基泥浆，在钻井过程中排入井场防渗泥浆池，最终随岩屑固化填埋。钻井采用套管+水泥固井完井方式，保护地下水层。

钻井队设置野外临时生活营地，生活污水排入防渗污水收集池，施工结束后已填埋。

2、废气

钻井施工期间大气污染物主要为燃油机械废气、扬尘等。

定期对机械设备进行维护保养，使用符合国家质量标准的油品；施工车辆按规定路线行驶，井场施工采取洒水降尘，物资加盖蓬布；对大气环境的影响随施工的结束而消失。

3、噪声

项目周边 200m 范围内无声环境敏感目标。施工期噪声影响随施工的结束而消失。

4、固体废物

钻井产生的岩屑一同与钻井废水在井场内有防渗措施的泥浆池内干化后覆土掩埋。

井场和生活区产生的生活垃圾集中收集，统一拉运至128团生活垃圾填埋场处置。

四、环境保护设施调试运行效果

(一) 废气

验收监测期间，井场无组织非甲烷总烃最大浓度符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728-2020)中污染物控制要求；硫化氢浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表1中二级标准限值要求。

(二) 噪声

验收监测期间，井场边界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准限值。

(三) 土壤

验收调查期间，井场土壤主要污染物监测结果低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018)第二类用地的筛选值。

(四) 其他措施

钻井期间施工单位配备井口防喷系统和消防设施，钻井过程未发生井喷、油气泄漏等环境污染事件。

五、工程建设对环境的影响

项目建设落实了环评文件及批复要求的污染防治措施，

废气、噪声和土壤主要污染物指标监测结果符合相关标准要求；废水、固体废物处置符合环评批复要求。

六、验收结论

根据《春风油田 2016 年苏 1-13、苏 1-14、苏 1-15、苏 1-16 等 4 口探井项目（第二批）竣工环境保护验收调查表》结论和现场核查，项目建设环保手续完备，技术资料齐全，落实了环评及批复提出的生态保护和污染防治措施，符合建设项目竣工环境保护验收条件。验收工作组同意“春风油田 2016 年苏 1-13、苏 1-14、苏 1-15、苏 1-16 等 4 口探井项目（第二批）”通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

（一）后续建设工程按《关于油气田滚动勘探开发项目竣工环境保护验收方式的复函》（新环函〔2018〕1584 号）要求执行。

（二）按规定公开企业环境信息。

验收组组长：金子明

验收组成员：陈军 韩磊 卢喜林 张强
陈敏 张慧 阿依曼塔

中石化新疆新春石油开发有限责任公司

2024 年 1 月 11 日